www.motovario.eu
tel. +48 (048) 383-01-44 e-mail: info@motovario.eu

PDF DATASHEET

PRZEKŁADNIA: SW-110-132B5

WIDOK 3D



PDF DATASHEET

DANE TECHNICZNE

GR Size	110
RAP Ratio	7,5; 10; 15; 20;
PAM Input PAM flange	132 B5
ACU Output hole shaft (d)	42
VB Double input shaft	NO
TFU Output flange	T
DFU Output flange dimension (d)	-
PFU Output flange position	-
AL Output hole shaft (d)	No
PAL Output shaft position	-
BR Torque arm	No
PBR Pos. torque arm	-
CAP Cover	No
TIP Motor/Inverter Motor	No
GRA Motor size	-
ALI Supply	-
GIRI Speed Range	-
POTE Power Group	-
CTRL Manual Adjustment Control	-
MODU Expansion modules	-
RAF Cooling	-
FC Motor execution	-
TF Break type	-
AF Brake power supply	-
COP Terminal box cover	-
CVE Fan cover	-
MOR Pos. terminal box	-
A	170
AC	-
A1	-
B	60

MOTOVARIO®
HEART OF MOTION

PDF DATASHEET

DANE TECHNICZNE

BB	12
BM	10
BM1	-
B1	8
C	-
D	42
D1	28
DM	38
DM1	-
E	-
EA	-
EB	-
EC	-
F	-
FF	M10
F1	-
GG	160
G1	-
G3	135
H	127.5
H1	-
H2	-
I	110
K	115
KE	M10x18
K0	-
K1	-
L	144
L1	-
LB	-
LL	-

MOTOVARIO®
HEART OF MOTION


PDF DATASHEET

DANE TECHNICZNE

M	165
N	130
N1	74
O	14
P	200
PM	300
PM1	-
Q	125
R	167.5
R1	-
S	14.5
S1	-
T	50
TM	41.3
TM1	-
TT	45.3
TT1	31
V	85
W	45°


MOTOVARIO®
HEART OF MOTION


WIDOK 2D



B
G3
H
GG
A
B1
TT1
D1
FF
PM
BM
TM
DM
BB
TT
G1
T
T
D
S
M
P
W
KE
G1
N1
N1
R
Q
I
H
V
O
N
K
L


PDF DATASHEET

AKCESORIA









MOTOVARIO®
HEART OF MOTION